

Famiglia	Codice Articolo Convenzione	Descrizione Articolo Convenzione
Armadi rack	MMMACCCCM001	Fornitura in opera Guida patch orizzontale altezza 1U
Cablaggio passivo	BUND PAN-24P C6 UTP	Fornitura Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6
Cablaggio passivo	Installazione BUND PAN-24P C6 UTP	Installazione Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6
Cablaggio passivo	C6CPCU010-4448B	Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue
Cablaggio passivo	BR-KIT-2XRJ45 CGU	Fornitura Piastrine per scatole tipo UNI503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta a pavimento complete di modulo con
Cablaggio passivo	Installazione BR-KIT-2XRJ45 CGU	Installazione Piastrine per scatole tipo UNI503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta a pavimento complete di modulo con
Cablaggio passivo	C6U-HF1-R1x-305GY	Fornitura Cavo UTP cat.6, 1000Ohm, rivestito con guaina esterna LSZH
Cablaggio passivo	Installazione C6U-HF1-R1x-305GY	Installazione Cavo UTP cat.6, 1000Ohm, rivestito con guaina esterna LSZH
Switch - HP	JG306CC	Fornitura in opera Switch tipo 2
Switch - HP	Configurazione JG306CC	Configurazione Switch tipo 2
Apparati Wireless	AP5130DN	Fornitura in opera Access Point per ambienti interni
Apparati Wireless	Configurazione AP5130DN	Configurazione Access point per reti wireless per ambienti interni
Cablaggio passivo	Certificazione PDL 10-50	Certificazione del cablaggio Numero PDL Min. 10 - Max. 50
Listino DEI	DEIMATERIALI	Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Materiali
Listino DEI	DEISERVIZI	Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Servizi
Apparati Wireless	AC 6005	Fornitura in opera Sistema di gestione degli access point
Apparati Wireless	Configurazione AC 6005	Configurazione sistema di gestione degli access point

Produttore	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario senza IVA	UT Totale	Canone Anno 1 Totale	Canone Anno 2 Totale	Canone Anno 3 Totale	Canone Anno 4 Totale
BRAND-REX TELECOM ITALIA	2	Pezzo	5,53	11,06				
BRAND-REX TELECOM ITALIA	2	Pezzo	74,24	148,48				
TELECOM ITALIA	2	Pezzo	13,76	27,52				
BRAND-REX TELECOM ITALIA	61	Pezzo	3,43	209,23				
BRAND-REX TELECOM ITALIA	13	Pezzo	5,39	70,07				
BRAND-REX TELECOM ITALIA	13	Pezzo	19,26	250,38				
BRAND-REX TELECOM ITALIA	1525	Metro	0,35	533,75				
TELECOM ITALIA	1525	Metro	0,45	686,25				
HP	2	Pezzo	394,03	788,06				
TELECOM ITALIA	2	Pezzo	11,82	23,64				
TELECOM ITALIA	13	Pezzo	149,37	1941,81				
HUAWEI TELECOM ITALIA	13	Pezzo	16,44	213,72				
TELECOM ITALIA	1	N. PDL	105,00	105,00				
TELECOM ITALIA	1	Ordinativo	705,20	705,20				
TELECOM ITALIA	1	Ordinativo	1533,99	1533,99				
HUAWEI TELECOM ITALIA	1	Pezzo	514,90	514,90				
TELECOM ITALIA	1	Pezzo	56,64	56,64				
TOTALE			7819,70		0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Articolo Acquisto	Descrizione Articolo Acquisto
MMMACCCM001	Fornitura Guida patch orizzontale altezza 1U
Installazione MMMCACCCM001	Installazione Guida patch orizzontale altezza 1U
BUND PAN-24P C6 UTP	Fornitura BUND PAN-24P C6 UTP = n. 1 MMCPLN1X24SIJ2CII patch panel scarico x 24 RJ45 con cable management posteriore; n. 24 C6CAKU002 connettore RJ45 cat
Installazione BUND PAN-24P C6 UTP	Installazione Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6
Installazione C6CPCU010-444BB	Installazione Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 1m
C6CPCU010-444BB	Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 1m
BR-KIT-2XRJ45 C6U	Fornitura BR-KIT-2XRJ45 C6U = n. 1 MMMCUSJ12002LO piastrina autoportante doppia; n. 1 MMMCIBB47001 scatola 503 da esterno; n. 2 C6CAKU002 connettore RJ45,
Installazione BR-KIT-3XRJ45 AC6U	Installazione Plastrine per scatole tipo UN1503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta a pavimento complete di modulo con 2 connettori RJ45 di cat. 6 UTP, c
C6U-HF1-Rlx-305GY	Fornitura Cavo Cat6Plus 23 AWG U/UTP 4 Coppie Guaina LSF/OH IEC 332.1 , Violet RAL 4005
Installazione C6U-HF1-Rlx-305GY	Installazione Cavo UTP cat.6, 1000Ohm, rivestito con guaina esterna LSZH
JG306CC	Fornitura switch HP 3600-24-PoE+ v2 SI =switch JG306C; cavo di stack RJ-45 UTP CAT6 per stack da 0,5m Brand-Rex C6CPCU005-888BB
Installazione JG306CC	Installazione switch HP 3600-24-PoE+ v2 SI =switch JG306C; cavo di stack RJ-45 UTP CAT6 per stack da 0,5m Brand-Rex C6CPCU005-888BB
Configurazione JG306CC	Configurazione Switch tipo 2
AP5130DN	Fornitura Wireless di Access Point per ambienti interni
Installazione AP5130DN	Installazione Wireless di Access Point per ambienti interni
Configurazione AP5130DN	Configurazione Access point per reti wireless per ambienti interni
Certificazione PDL 10-50	Certificazione del cablaggio Numero PDL Min. 10 - Max. 50
DEIMATERIALI	Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Materiali
DEISERVIZI	Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Servizi
AC 6005	Fornitura Appliances e le seguenti licenze per la gestione fino a 20 AP:1 x AC6005-8-8AP;4 x L-AC6005-1AP;1 x L-AC6005-8AP
Installazione AC 6005	Installazione Appliances e le seguenti licenze per la gestione fino a 20 AP:1 x AC6005-8-8AP;4 x L-AC6005-1AP;1 x L-AC6005-8AP
Configurazione AC 6005	Configurazione sistema di gestione degli access point